



نمودار غربالگری در برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا




نمودار مراقبت فشار خون بالا توسط بهورز در برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون بالا




(۱) سردرد شدید، سرگیجه، گیجی، خواب آلودگی، اختلال دید، تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه

نمودار مراقبت و درمان بیمار مبتلا به فشار خون بالا توسط پزشک در برنامه پیشگیری و کنترل فشار خون بالا




(۱) سطح فشارخون هدف در بیمار دیابتی و کلیوی کمتر از ۱۳۰/۸۵ میلی متر جیوه است.
 (۲) پزشک متخصص قلب و عروق یا داخلی

* غربالگری فشارخون بالا در مراقبت های معمولی توسط بهورز در برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا



(۱) سردرد شدید، سرگیجه، گیجی، خواب آلودگی، اختلال دید، تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه

*** نمودار مراقبت بیماران مبتلا به فشار خون بالا توسط بهورز در برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون بالا**



(۱) سردرد شدید، سرگیجه، گیجی، خواب آلودگی، اختلال دید، تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه